



Bogenklasse Jagdrecurve^{1,2}

- Mittelstück aus natürlichem Material (Holz, Horn, Bambus); schichtweiser Aufbau oder ein Stück Holz; Lamine sind erlaubt
- Nur Standard-Kunststoffpfeilauflagen oder Federpfeilauflagen vom Hersteller sind zulässig; senkrecht nur 1 cm höher als der Pfeil oder max. 3 mm dicke Auskleidung zulässig
- Das Mittelstück hat keine Markierungen oder dgl. als Zielhilfe
- Die Sehne hat einen Nockpunkt mit max. 2 Nockpunktmarken
- Die Sehne hat keine Markierungen oder dgl. als Zielhilfe
- Keine Auszugskontrolle ist zulässig
- Mediterraner Griff oder 3 Finger unter der Nocke, aber nicht gemischt
- Nur ein einheitlicher Ankerpunkt ist erlaubt
- Tab darf keine Ankerplatte haben; eine Versteifung ist zulässig; Fingerschutz durchgehend, wenn 3 Finger unter der Nocke bzw. Fingerlinge fix zusammenhängend
- Keine Stabilisatoren und Zusatzgewichte
- Alle Pfeile jedes Schützen müssen am Schaftende seinen Namen oder seine Initialen tragen; Pfeile müssen 1/2/3 Ringe oder Markierungen haben und in dieser Reihenfolge geschossen werden
- Maximaler Pfeil- (Spitzen) Durchmesser ist 9,3 mm (9,4 mm)
- Identische Pfeile während des gesamten Wettkampfes
- Bogenköcher dürfen nicht am Bogen befestigt werden
- Keine elektrischen und elektronischen Hilfsmittel sind zulässig

¹ Vgl. Pöll, H. . Kollar, A. (15.02.2015) . BOGENKONTROLLE WA 3D .Website des ÖBSV-Schiedsrichterreferenten. Abgerufen am 03.03.2016 von <http://bogenschieri.at/>

² Pfeilbeschriftung nach IFAA

Bogenklasse Primebow/Selfbow^{3,4,5}

- Bogen darf nur aus natürlichen Materialien bestehen (Holz, Horn, Leder etc.)
- 2-teiliger Take-Down-Bogen ist zulässig
- Keine Pfeilaufgaben sind zulässig; Auskleidung senkrecht nur 1 cm höher als der Pfeil oder max. 3 mm dick zulässig
- Das Mittelstück hat keine Markierungen oder dgl. als Zielhilfe
- Die Sehne hat 1 Nockpunkt mit max. 2 Nockpunktmarken
- Die Sehne hat keine Markierungen oder dgl. als Zielhilfe
- Keine Auszugskontrolle ist zulässig
- Mediterraner Griff oder 3 Finger unter der Nocke, aber nicht gemischt
- Nur ein einheitlicher Ankerpunkt ist erlaubt
- Tab darf keine Ankerplatte haben, Fingerschutz durchgehend wenn 3 Finger unter der Nocke bzw. Fingerlinge fix zusammenhängend
- Keine Stabilisatoren sind zulässig
- Nur Holzpfeile mit Naturfedern sind erlaubt
- Alle Pfeile jedes Schützen müssen am Schaftende seinen Namen oder seine Initialen tragen; Pfeile müssen 1/2/3 Ringe oder Markierungen haben und in dieser Reihenfolge geschossen werden
- Maximaler Pfeil- (Spitzen) Durchmesser ist 9,3 mm (9,4 mm)
- Bogenköcher dürfen nicht am Bogen befestigt werden
- Keine elektrischen und elektronischen Hilfsmittel sind zulässig

³ Vgl. Pöll, H. . Kollar, A. (15.02.2015) . BOGENKONTROLLE WA 3D .Website des ÖBSV-Schiedsrichterreferenten. Abgerufen am 03.03.2016 von <http://bogenschieri.at/>

⁴ Pfeilbeschriftung nach IFAA

⁵ Zusätzlich zu den Bogenklassen der WKO des ÖBSV



Bogenklasse Langbogen^{6,7}

- Bogenlänge min. 150 cm bei Damen und 160 cm bei Herren; 2-teiliger Take-Down-Bogen ist zulässig
- Keine Pfeilaufgaben sind zulässig; Auskleidung senkrecht nur 1 cm höher als der Pfeil oder max. 3 mm dick zulässig
- Das Mittelstück hat keine Markierungen oder dgl. als Zielhilfe
- Die Sehne hat 1 Nockpunkt mit max. 2 Nockpunktmarken
- Die Sehne hat keine Markierungen oder dgl. als Zielhilfe
- Keine Auszugskontrolle ist zulässig
- Mediterraner Griff oder 3 Finger unter der Nocke, aber nicht gemischt
- Nur ein einheitlicher Ankerpunkt ist erlaubt
- Tab darf keine Ankerplatte haben, Fingerschutz durchgehend wenn 3 Finger unter der Nocke bzw. Fingerlinge fix zusammenhängend
- Keine Stabilisatoren sind zulässig
- Nur Holzpfeile mit Naturfedern sind erlaubt
- Alle Pfeile jedes Schützen müssen am Schaftende seinen Namen oder seine Initialen tragen; Pfeile müssen 1/2/3 Ringe oder Markierungen haben und in dieser Reihenfolge geschossen werden
- Maximaler Pfeil- (Spitzen) Durchmesser ist 9,3 mm (9,4 mm)
- Bogenköcher dürfen nicht am Bogen befestigt werden
- Keine elektrischen und elektronischen Hilfsmittel sind zulässig

⁶ Vgl. Pöll, H. . Kollar, A. (15.02.2015) . BOGENKONTROLLE WA 3D .Website des ÖBSV-Schiedsrichterreferenten. Abgerufen am 03.03.2016 von <http://bogenschieri.at/>

⁷ Pfeilbeschriftung nach IFAA



Bogenklasse Blankbogen^{8,9}

- Das Mittelstück hat keine Markierungen oder dgl. als Zielhilfe
- Der nicht gespannte Bogen passt durch ein Loch Durchmesser von 12,2 cm
- Die Sehne hat einen Nockpunkt mit max. 2 Nockpunktmarken
- Die Sehne hat keine Markierungen oder dgl. als Zielhilfe
- Maximal 2 cm Overdraw
- Keine Auszugskontrolle ist zulässig
- Keine Stabilisatoren sind zulässig
- Alle Pfeile jedes Schützen müssen am Schaftende seinen Namen oder seine Initialen tragen; Pfeile müssen 1/2/3 Ringe oder Markierungen haben und in dieser Reihenfolge geschossen werden
- Maximaler Pfeil- (Spitzen) Durchmesser ist 9,3 mm (9,4 mm)
- Identische Pfeile während des gesamten Wettkampfes
- Tab Nähte müssen einfarbig sein; Markierungen oder Linien sind einheitlich in Bezug auf Größe, Form und Farbe
- Keine elektrischen und elektronischen Hilfsmittel sind zulässig

⁸ Vgl. Pöll, H. . Kollar, A. (15.02.2015) . BOGENKONTROLLE WA 3D .Website des ÖBSV-Schiedsrichterreferenten. Abgerufen am 03.03.2016 von <http://bogenschieri.at/>

⁹ Pfeilbeschriftung nach IFAA



Bogenklasse Recurve^{10,11}

- Bügel des Mittelstückes berührt nicht ständig den Arm des Schützen
- Die Sehne hat einen Nockpunkt mit max. 2 Nockpunktmarken
- Die Sehne hat keine Markierungen oder dgl. als Zielhilfe
- Maximal 4 cm Overdraw
- Eine Auszugskontrolle ist zulässig
- Visier ist zulässig
- Tunnel und Leuchtstab jeweils max. 2 cm
- Stabilisatoren sind zulässig
- Alle Pfeile jedes Schützen müssen am Schaftende seinen Namen oder seine Initialen tragen; Pfeile müssen 1/2/3 Ringe oder Markierungen haben und in dieser Reihenfolge geschossen werden
- Maximaler Pfeil- (Spitzen) Durchmesser ist 9,3 mm (9,4 mm)
- Identische Pfeile in einer Passe
- Keine elektrischen und elektronischen Hilfsmittel sind zulässig

¹⁰ Vgl. Pöll, H. . Kollar, A. (15.02.2015) . BOGENKONTROLLE WA 3D .Website des ÖBSV-Schiedsrichterreferenten. Abgerufen am 03.03.2016 von <http://bogenschieri.at/>

¹¹ Pfeilbeschriftung nach IFAA



Bogenklasse Compound^{12,13}

- Das Zuggewicht darf 60 lbs nicht überschreiten
- Maximal 6 cm Overdraw
- Nur ein Zielpunkt im Visier ist zulässig
- Alle Pfeile jedes Schützen müssen am Schaftende seinen Namen oder seine Initialen tragen; Pfeile müssen 1/2/3 Ringe oder Markierungen haben und in dieser Reihenfolge geschossen werden
- Maximaler Pfeil- (Spitzen) Durchmesser ist 9,3 mm (9,4 mm)
- Identische Pfeile in einer Passe
- Keine elektrischen und elektronischen Hilfsmittel sind zulässig

¹² Vgl. Pöll, H. . Kollar, A. (15.02.2015) . BOGENKONTROLLE WA 3D .Website des ÖBSV-Schiedsrichterreferenten. Abgerufen am 03.03.2016 von <http://bogenschieri.at/>

¹³ Pfeilbeschriftung nach IFAA